

Приложение №3

Для служебного пользования
Экз. № 1

Утверждаю:
Директор Частного
общеобразовательного учреждения
«Международная школа АЛЛА ПРИМА»

Гонтарева О.В.

(подпись) МП
01 декабря 2021г.

АКТ **ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

объекта (территории):

Частное общеобразовательное учреждение
«Международная школа АЛЛА ПРИМА», расположенная по
адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165

« 01 » декабря 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

2. Вид деятельности объекта:

ОКВЭД-85.13 Образование основное общее

(основной вид деятельности)

3. Краткая характеристика объекта:

«Объект» расположен в Ростовской обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165, на земельном участке общей площадью 382 кв.м.

Общая площадь здания «Объекта» – 566,1 кв.м.

Протяженность периметра – 98,68 м.

Фундамент — каменный;

Наружные и внутренние капитальные стены — кирпичные;

Перегородки — кирпичные оштукатуренные,

Перекрытия — железобетонные;

Крыша – асбофанерная по деревянным стропилам;

Окна — металлопластиковые, окна первого этажа – металлопластиковые, защищены металлическими решетками;

Двери – металлопластиковые;

Отмостка выполнена бетонной.

Водопровод, канализация выполнены из металлопластиковых труб.

Электрическая проводка – скрытая.

По фасаду здания имеется уличное освещение.

Помещений с наличием химических, горючих, легковоспламеняющихся веществ, газовых баллонов, а также прочих сосудов, работающих под давлением, в здании и на территории «Объекта» - нет.

Пожарная нагрузка в здании составляет: мебель, пластиковые панели, окна, офисная и компьютерная техника, бумага, $\approx 20-50$ кг/кв.м.

Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение «Объекта» осуществляется по договорам с ресурсоснабжающими организациями.

II Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Проверки состояния антитеррористической защищенности объекта:

Проводятся Руководителем «Объекта» – ежедневно.

2. Наличие на объекте документации:

- Имеется пакет приказов, распоряжений, инструкций, планов мероприятий, программ, памяток.

- Паспорта на оборудование - имеются.

- Другая техническая документация по внутреннему перечню - имеется.

- Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, предметов, которые могут являться взрывчатыми, биологически или химически опасными - *проводятся Руководителем «Объекта».*

- Периодичность проверок охраняемой территории на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на «Объекте» или в непосредственной близости от него – *проводятся сотрудниками «Объекта» - постоянно.*

- Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом бытовых и производственных отходов -

контроль обеспечивается постоянно сотрудниками «Объекта».

- Периодичность проведения проверок подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием - *ежедневно.*

- Взаимодействие с антитеррористической комиссией муниципального образования – *осуществляется в телефонном режиме.*

- Взаимодействие с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом - с Управлением по делам ГО и ЧС, подразделений Росгвардии, МЧС и УФСБ, обслуживающих «Объект» - *осуществляется в телефонном режиме.*

- Список телефонов взаимодействующих структур- имеется.

- План мероприятий оборудования «Объекта» инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности при угрозе или совершении террористического акта на 2021 – 2023 г.г. – разрабатывается.

III Общие сведения о работниках «Объекта»

Количество обучающихся – 150 человек.

Численность работников и обучающихся, находящихся на «Объекте» одновременно составляет – 173 человека.

Режим работы «Объекта»:

Понедельник-пятница с 8-00 до 18-00

Суббота-воскресенье - с 10-00 до 13-00

Максимальная численность сотрудников, работающих на Объекте (территории) в течение дня составляет - 23 человека.

продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

Арендаторов на «Объекте» - нет.

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

IV Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

Потенциально опасные участки на данном «Объекте» - отсутствуют

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь кв.м.	Характер террористической угрозы	Возможные последствия

1	Электрощиток, расположенный в подсобном помещении 1-го этажа	До 2 человек	8,5 кв.м.	Повреждение питающей линии, электрического щитка. Неисправность оборудования и линии электропередачи	Отсутствие электроснабжения. Прекращение работы объекта
2	Электрощиток, расположенный на лестничной клетке 2-го этажа	До 7 человек	23,1 кв.м.	Повреждение питающей линии, электрического щитка. Неисправность оборудования и линии электропередачи	Отсутствие электроснабжения. Прекращение работы объекта
3	Электрощиток, расположенный на лестничной клетке 3-го этажа	До 5 человек	23,2 кв.м.	Повреждение питающей линии, электрического щитка. Неисправность оборудования и линии электропередачи	Отсутствие электроснабжения. Прекращение работы объекта
4	Рамка отопления, расположенная в цокольном этаже	До 3 человека	20,8 кв.м.	Повреждение системы теплоснабжения.	Отсутствие теплоснабжения. Прекращение работы объекта

Объект не представляет опасности для рядом расположенных объектов, а характер деятельности объекта не предполагает использования, производства, переработки, хранения или транспортировки радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных химических и биологических веществ, создающих реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Возможными местами физического проникновения террористов на объект являются

- **двери основного входа/выхода, двери запасного входа/выхода и окна.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Поджог, взрыв, вброс отравляющих химических веществ, пронос и приведение в действие ВУ, захват заложников, диверсии, применение холодного и (или) огнестрельного оружия.

V. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Для описания возможных противоправных действий в отношении «Объекта», необходимо определить основные террористические угрозы и модель нарушителя.

Возможные модели действий нарушителя:

При применении взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения взрывчатых веществ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию работников и посетителей на безопасное удаление.

Захват заложников:

Необходимо сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству. Всегда помнить, что, получив сообщение о захвате заложников, специальные службы начнут действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения заложников.

Поджог здания:

Начать немедленную эвакуацию сотрудников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара имеющимися силами.

Применение отравляющих веществ:

В случае применения отравляющих веществ может произойти частичное заражение помещений здания за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию людей на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

1. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

В результате террористического акта возможно полное (566,1 кв.м.) или частичное разрушение здания «Объекта».

2. Характеристика нарушителя.

Характеристика нарушителя	
Тип нарушителя	Тип нарушителя №1: Одиночный
	внутренний
	Групповой
Тип нарушителя	Тип нарушителя №2: Одиночный
	внешний
	Групповой
	Тип нарушителя №3: комбинированный
Тактика действий	Открытое нападение
	Скрытое проникновение
	Обманное проникновение
Осведомленность	Высокий уровень осведомленности об объекте
	Средний уровень осведомленности об объекте
	Низкий уровень осведомленности об объекте
Оснащенность	Наличие вспомогательных технических средств
	Наличие специальной техники
	Наличие стрелкового вооружения и/или СВУ

	Наличие тяжелого оружия, оружия массового поражения
Подготовленность	Владение техническими средствами и оружием
	Подготовленное физическое состояние
	Устойчивое психологическое состояние

Тип нарушителя

Тип нарушителя №1:

Внутренний одиночный - персонал объекта или другое лицо, имеющие допуск на КЭ объекта без сопровождения, оказывающие помощь внешнему нарушителю, находясь внутри объекта.

Внутренний групповой - группы (в т. ч. представители спецслужб иностранных государств, агенты, внедренные на объект).

Тип нарушителя №2:

Внешний одиночный - лицо, которое может находиться на объекте, не входящее в состав персонала объекта и не имеющее права доступа на территорию КЭ объекта.

Внешний групповой - террористические группы (в т. ч. международные, внутригосударственные, региональные и пр.).

Тип нарушителя №3:

Комбинированный - внешний и внутренний нарушители, действуют совместно (в сговоре).

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Захват заложников	До 173 чел.	Угроза жизни и здоровью людей, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибель людей, нарушение деятельности «Объекта»
2.	Террористический акт с использованием террориста смертника	До 173 чел.	Гибель, угроза жизни и здоровью людей, разрушение конструкции (объектов) последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, нарушение деятельности «Объекта»
3.	Закладка и подрыв взрывного устройства	До 173 чел.	Угроза жизни и здоровью людей, разрушение конструкций (объектов) последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, нарушение деятельности «Объекта»
4.	Поджог здания	До 173 чел.	Угроза жизни и здоровью людей, уничтожение имущества в

			результате пожара, обрушение конструкций в результате пожара, нарушение деятельности «Объекта»
5.	Подрыв припаркованного автомобиля	До 173 чел.	Гибель, угроза жизни и здоровью людей
6.	Применение радиоактивных или ядовитых веществ	До 173 чел.	Угроза жизни и здоровью людей

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Возможны жертвы, частичное или полное разрушение конструкций площадью 566,1 м², последствия в результате пожара и ударной волны, отсутствие водоснабжения, нарушение питьевого режима, отсутствие электроснабжения, в результате чего - прекращение работы «Объекта».

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

VI. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Угроза жизни и здоровью людей, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибель людей, нарушение деятельности «Объекта».

В здании, в котором расположен «Объект», а также на ближайшей периферии от его территории потенциально опасных объектов, которые могут оказать негативное воздействие на деятельность «Объекта» - нет.

В течение последних 12 месяцев террористических актов на ближайшей к «Объекту» территории - не зарегистрировано.

VII. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	До 173 человек	Прекращение работы «Объекта»	50 000 000

VIII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Дежурным администратором в период с 8-00 до 18-00.

- ГЗ по договору № 3-34193/ТО от 31.08.2021 г., осуществляет батальон полиции (отдельный) №3 УВО по г. Ростову-на-Дону – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»;

- Круглосуточно охрану «Объекта», по договору № Б-73/2021 от 01.06.2021 г., осуществляет ООО ЧОО «Феникс Плюс»;

- МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардия.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

Охранно-пожарная сигнализация договор № 05-16 от 01.09.2016 г. с ООО «ПожСпецСерви-Юг».

Кнопка тревожной сигнализации (КТС), подключенная к ПЩО батальона полиции №3 УВО по г. Ростову-на-Дону – брелоки (2 штуки).

Система видеонаблюдения – 23 аналоговые видеокамеры, подключенные к собственному ВР: 6 из которых – наружные, установлены по периметру «Объекта», и 17 внутренних видеокамер, установленных на входе в здание «Объекта» и в учебных классах, по договору № 02/21-АП-СВН от 25.12.2020 г.

IX. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

Ограждение – имеется: кирпичный забор.

Освещение - имеется.

Аварийное освещение - отсутствует.

Над входом на «Объект» установлены 3 фонаря и 4 прожектора по периметру «Объекта», а также дополнительную освещенность «Объекта» составляет один фонарь на столбе уличного освещения.

Наружная освещенность «Объекта» соответствует требованиям к обеспечению освещения, установленным ст.23 Федерального закона от 30.12.2009г. №384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Охранная сигнализация – имеется.

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

Дежурный администратор в период с 8-00 до 18-00.

Круглосуточно охрану «Объекта», по договору № Б-73/2021 «Об оказании услуг по охране объекта» от 01.06.2021 г., осуществляет ООО ЧОО «Феникс Плюс»;

ГЗ по договору № 3-34193/ТО от 31.08.2021 г., осуществляет батальон полиции (отдельный) №3 УВО по г. Ростову-на-Дону – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»

На «Объекте» разработаны и имеются Инструкции о порядке действий сотрудников в случае угрозы совершения террористического акта, с указанием телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

План учений сотрудников «Объекта» по антитеррористической защищенности – отсутствует.

Антитеррористическая защищенность «Объекта» регламентируется Федеральным Законом РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства РФ от 02.09.2019г. №1006.

В здании, в котором расположен «Объект», а также на ближайшей периферии от его территории потенциально опасных объектов, которые могут оказать негативное воздействие на деятельность «Объекта» - нет.

В течение последних 12 месяцев террористических актов на ближайшей к «Объекту» территории - не зарегистрировано.

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории))

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

«Объект» оборудован автоматической пожарной сигнализацией.

Договор № 05-16 «На оказание услуг на техническое обслуживание станции объектовой РСПИ «Стрелец-Мониторинг» от 01.09.2016 г. с ООО «ПожСпецСерви-Юг».

Система оповещения о пожаре на «Объекте» – имеется.

Помещения «Объекта» оборудованы первичными средствами пожаротушения: огнетушители ОП – 4(3) – АВСЕ – 01, порошковый, закачной, общее количество - 15 шт. (зарядка произведена в мае 2021 г., срок перезарядки 1 раз в 5 лет).

На «Объекте» имеется План эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 на фотолюминесцентной пленке.

Пути эвакуации: два основных входа/выхода и два дополнительных входа/выхода содержатся в исправном состоянии, свободны, захламлений не имеют, ключи хранятся у дежурного администратора.

Противопожарная защищенность «Объекта» обеспечивается путем осуществления противопожарных мероприятий.

(характеристика мер по пожарной безопасности)

4. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков «Объекта»

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия

1	Электрощиток, расположенный в подсобном помещении 1-го этажа	Соблюдение установленных требований электробезопасности, антитеррористической и противопожарной безопасности и «Объекта».	Ограничение доступа к электрощиту. Соблюдение правил электробезопасности и пожарной безопасности	Задачи по предотвращению террористического акта на территории и в помещениях «Объекта» обеспечиваются проведением инструктажей, практических занятий с сотрудниками «Объекта»	Достаточно	Учтены в планах работ на 2021-2023 гг.
2	Электрощиток, расположенный на лестничной клетке 2-го этажа					
3	Электрощиток, расположенный на лестничной клетке 3-го этажа					
4	Рамка отопления, расположенная в цокольном этаже	Соблюдение техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, антитеррористической и противопожарной безопасности «Объекта»	Ограничение доступа к рамке отопления. Соблюдение техники безопасности.		Достаточно	Учтены в планах работ на 2021-2023 гг.
Уязвимые элементы						
1	Входная группа на территорию «Объекта» Металлические ворота, Окна.	Соблюдение установленных требований по антитеррористической и противопожарной безопасности и	Защита территории и помещений «Объекта» ведется постоянно	Задачи по предотвращению террористического акта на территории и в помещениях «Объекта» обеспечиваются проведением	Достаточно	Учтены в планах работ на 2021-2023 гг.

		«Объекта».		инструктаж й, практически х занятий с сотрудникам и «Объекта»		
2	Прилегающая к объекту территория	Соблюдени е установлен ных требований по антитеррор истической и противопож арной безопасност и «Объекта».	Контроль за обеспечением защиты территорий и помещений «Объекта» проводится постоянно сотрудниками «Объекта»		Достаточно	Учтены в планах работ на 2021-2023 гг.

Х. Выводы и рекомендации комиссии:

1. Выводы

«Объект» не соответствует Требованиям, предъявляемым к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

В результате анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования и принимая во внимание данные проведенного обследования, «Объекту» - Частное общеобразовательное учреждение «Международная школа АЛЛА ПРИМА», расположенная по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 - рекомендуется присвоить 3 категорию.

2. Рекомендации комиссии по обследованию и категорированию

2.1. В соответствии с пп. «б» п.24 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 разработать план эвакуации работников, обучающихся детей и иных лиц, находящихся на «Объекте» (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

2.2. В соответствии с пп. «з» п.24 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 проводить учения и тренировки с работниками объекта по

реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности «Объекта» (территории).

2.3. В соответствии с пп. «к» п.24 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 к) осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам «Объекта» (территории).

2.4. В соответствии с пп. «л» п.24 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на «Объекте» (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

2.5. В соответствии с пп. «м» п.24 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 оборудовать «Объект» (территорию) системой наружного освещения, установив дополнительно 4 фонаря и 2 прожектора.

2.6. В соответствии с пп. «в» п.25 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

2.7. В соответствии с пп. «д» п.25 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

2.8. В соответствии с пп. «е» п. 11 Постановления Правительства от 02.09.2019г. №1006 срок осуществления указанных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности «Объекта» (территории), с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

2.9. Не допускать загромождение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Обеспечивать исправное состояние систем противопожарной защиты и средств пожаротушения.

XI. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Помещений с наличием химических, горючих, легковоспламеняющихся веществ, газовых баллонов, а также прочих сосудов, работающих под давлением, в здании и на территории «Объекта» - нет.

«Объект» не представляет опасности для проживающих в данном здании жильцов многоквартирного дома, а также для объектов, расположенных в данном доме и объектов, расположенных поблизости.

Общее количество людей, одновременно находящихся на «Объекте» - 173 человека.

Состав Комиссии:

Председатель комиссии:

Директор
ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»



Гонтарева Ольга
Васильевна

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР



Гонтарев Денис
Валерьевич

Заместитель директора по УВР



Щербакова Елена
Анатольевна

Представители ФСБ, МЧС и Росгвардии (по согласованию):

Представитель батальона полиции
(отдельный) № 3 УВО по г. Ростову-
на-Дону - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Ростовской области»
капитан полиции


Карпенко Алексей
Николаевич

Сотрудник УФСБ России по
Ростовской области



**Ермоленко Михаил
Сергеевич**

Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по Кировскому району
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г.
Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ростовской области,
подполковник внутренней службы



**Шутько Виктор
Леонтьевич**

В настоящем шпиге прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

38 (тридцать восемь) лист об

